

Stillasplattformer

Innehaver/Utstedt for

PcP. A/S

Sverigesvej 2-4, DK-7480 Vildbjerg, DANMARK

Produsent/Leverandør

PcP. Durk Sverige AB, Ruskvädersgatan 3b, SE-418 34 Göteborg, SVERIGE

Produktnavn

PcP stillasplanke type ALU-STP P, ALU-STP LH, ALU-STP TR-2, ALU-STP D600 og ALU-STP D630.

Produktbeskrivelse

Ifølge side 2-3 i denne typegodkjenningen. Teknisk dokumentasjon ifølge underlag til RISE, nr. 4P01491, P903291 og 6P08928.

Kravspesifikasjon

Arbetsmiljøverkets författningssamling AFS 1990:12 Ställningar, 6 § (det svenske arbeidsmiljøverkets regelsamling AFS 1990:12 stillaser, § 6), (RISE sertifiseringsregler SPCR 064) og SS-EN 12810-1:2004.

Lastforutsetninger

Lastklasse 3-6 (2,0-6,0 kN/m²), med forutsetninger ifølge produktbeskrivelsen.

Merking

Plattformene skal ha innstanset merking med "PCP a-b-cc", der a angir lastklasse, b produksjonskvartal og cc produksjonsår. Produktet kan også være påført RISE-merket som angitt nedenfor.

Gyldighetstid

Typegodkjenningen gjelder høyst til og med 30.06.2024.

Øvrig

Denne typegodkjenningen erstatter tidligere utgaver med samme nummer. Typegodkjenningen var opprinnelig utstedt 12.09.2003 av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som i 2017 har byttet navn til RISE Research Institutes of Sweden AB.



Lennart Aronsson



Henrik Snygg

Typegodkjenning 367601 | utgave 8 | 08.03.2018

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tlf.: +46 10-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

04.10.2017



6P08928

Dette dokumentet kan bare gjengis i sin helhet, med mindre RISE Certifiering på forhånd skriftlig har godkjent noe annet.



Sida: 1 (3)